



Dobrovoľná požiarna ochrana SR – Územná organizácia Galanta

Tel.:0918790345

Galanta, 28. 09. 2026

Dobrovoľné hasičské zbory obcí a obce
v okrese Galanta

Vec: Opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov v období „Zimnej vykurovacej sezóny 2026/2027“.

Predchádzajte požiarom v období zimnej vykurovacej sezóny!



S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov. Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, rovnako od samotných systémov vykurovania, ako aj od ich nesprávnej obsluhy, o čom nás každoročne presvedčuje štatistika požiarovosti.

Povinnosťou občanov je zabezpečiť pravidelné čistenie a kontrolu komínov. Na vykonávanie čistenia a kontroly komína musí mať ten, kto ich vykonáva vyhovujúce nástroje, prístroje a zariadenia.

Prehľad kominárov a revíznych technikov je uvedený na webovej stránke Komory kominárov Slovenska www.kks-sr.sk.

Vypaľovať komín je možné len výnimočne. Túto činnosť vykonáva kominár alebo revízny technik s podporou najmenej jednej ďalšej osoby. Vypaľovanie komína sa oznamuje obci.

Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly vyhotovuje ten, kto čistenie a kontrolu komína vykonal. Nedostatky, zistené pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu, sa uvedú v potvrdení alebo zápisom do denníka čistenia a kontroly. Ak sú zistené nedostatky závažného charakteru z pohľadu protipožiarnej bezpečnosti, komín alebo dymovod sa až do odstránenia nedostatku nemôžu používať. Zistenie sa oznamuje obci alebo miestne príslušnému orgánu štátneho požiarneho dozoru.

Zároveň vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov až do výšky **331€**.

Pre občanov a podnikateľské subjekty vyplývajú povinnosti pri používaní tepelných spotrebičov a komínov, pri ich inštalácii, výstavbe a údržbe zo zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov. V jeho obsahu je pod hrozbou sankcie uložená povinnosť pre podnikateľov a tiež občanom zabezpečiť pravidelné čistenie a kontrolu komínov. U nových stavieb alebo novopostavených komínov ide najmä o odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením spotrebiča na komín, pri zámene lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pri zmene druhu paliva a po stavebných úpravách na telese

komína. Konkrétne lehoty čistenia a vykonávania kontrol komínov stanovuje vyhláška MV SR č. 401/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, na základe výkonu spotrebiča, druh paliva a konštrukčného vyhotovenia komína.

Pravidelné čistenie a kontrolu komínov; odborné preskúšanie komínov sa má vykonávať osobou s odbornou spôsobilosťou pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína. O vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu, ako aj o vykonávaní odborného preskúšania komína vyhotovuje potvrdenie ten, kto čistenie a kontrolu vykonal (osoba s odbornou spôsobilosťou). Vzor je uvedený v prílohe (vzor č. 1 a 2) týchto písomných opatrení.

Nezanedbateľnú úlohu pri plnení povinností súvisiacich s predchádzaním vzniku požiarov od vykurovacích telies majú obce a ich samosprávne orgány, pričom sa im v tejto súvislosti doporučuje upriamiť pozornosť najmä na tieto úlohy:

- prerokovať v orgánoch obce (obecnom zastupiteľstve, obecnej rade alebo na príslušnej komisii) ako aj s Dobrovoľným hasičským zborom obce problematiku zabezpečenia ochrany pred požiarom súvisiacu so začiatkom vykurovacej sezóny a stanoviť postup pri riešení tejto problematiky,
- zriadiť funkciu preventívára požiarnej ochrany obce a vytvárať preventívne kontrolné skupiny najlepšie z členov dobrovoľného hasičského zboru,
- v súčinnosti s dobrovoľnou požiarnou ochranou obce preveriť a zaktualizovať zoznam objektov na území obce, v ktorých má obec vykonávať preventívne protipožiarne kontroly,
- vykonať preventívne protipožiarne kontroly zamerané na stav vykurovacích telies a komínov, jedná sa o kontroly v rodinných domoch občanov a drobných podnikateľských subjektoch takých, kde sa nevykonáva štátny požiarový dozor,
- pri zistení závažných nedostatkov, ktoré môžu byť príčinou požiaru, využiť inštitút ukladania opatrení, inštitút vylúčenia vecí z používania alebo možnosť postúpiť vec na priestupkové konanie, preveriť a skontrolovať stav vykurovacích zariadení v objektoch a priestoroch vo vlastnom užívaní obcí (obecných úradoch, kultúrnych domoch, domoch smútku a obdobných zariadeniach) a odstrániť zistené nedostatky.
- vykonať dôslednú výchovnú a propagačnú činnosť so zameraním na upozorňovanie občanov cestou miestnych rozhlasov alebo inou obvyklou formou, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali stav vykurovacích telies a aby umožnili vykonanie kontroly a čistenia komínov príslušným odborníkom.

Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať tiež alternatívnemu spôsobu vykurovania t. j. vykurovanie zemným plynom a súčasné vykurovanie v kozuboch alebo iných spotrebičoch na tuhé palivo. V takých prípadoch treba pamätať, že napájanie spotrebičov s rôznym druhom paliva na ten istý komínový prieduch predpisy o ochrane pred požiarom nepovoľujú. Prvoradým predpokladom na predchádzanie požiarom je dobrý technický stav vykurovacích telies a základnou podmienkou je, že na vykurovanie sa smú používať len certifikované zariadenia, ktoré prešli skúškami. Je zakázané používať svojpomocne vyrobené alebo iné provizórne zdroje tepla.

Predchádzať požiarom od vykurovania možno len udržiavaním dobrého technického stavu spotrebičov, dymovodov a komínov a starostlivým dohľadom nad nimi. Určite je v záujme všetkých občanov, aby požiarov od vykurovania bolo čo najmenej.



**POŽIAROVOSŤ V OKRESE GALANTA ZA ROK 2025 V POROVNANÍ
S PREDCHÁDZAJÚCIM ROKOM**

Ukazovateľ	2025	2024	Porovnanie (+-)
Počet požiarov	174	144	30
Priame škody (€)	1 062 910	577 455	485 455
Následné škody (€)	40 000	1 200	38 800
Uchránené hodnoty (€)	3 620 840	3 887 910	-267 070
Počet usmrtených osôb	1	1	0
Počet zranených osôb	3	8	-5

POŽIAROVOSŤ V OKRESE GALANTA ZA ROK 2025 OD VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV

Základné údaje o požiaroch od vykurovacích systémov*	2025	2024	Porovnanie (+-)
Počet požiarov	2	5	-3
Priame škody (€)	70 000	2 150	67 850
Uchránené hodnoty (€)	350 000	30 700	319 300
Počet usmrtených osôb	0	0	0
Počet zranených osôb	0	0	0

* príčina vzniku požiaru = porucha, nevyhovujúci stav vykurovacích telies, dymovodov a komínov

Príčina vzniku požiaru**	Počet požiarov	Priame škody (€)	Uchránené hodnoty (€)	Usmrtené osoby	Zranené osoby
technická porucha vykurovacieho telesa	0	0	0	0	0
opotrebenie vykurovacieho telesa	0	0	0	0	0
opotrebenie (porušenie celistvosti) dymovodu	0	0	0	0	0
zamurovaná hrada v komíne	0	0	0	0	0
špára v komíne	0	0	0	0	0
netesné komínové dvierka	0	0	0	0	0
netesný (neuzatvorený) sopúch	0	0	0	0	0
úlet iskier z komína	0	0	0	0	0
vyhorenie sadzí	0	0	0	0	0
iná porucha vykurov. telies, dymovodov a komínov	2	70 000	350 000	0	0

** zoradiť podľa počtu požiarov zostupne

Vážení členovia Dobrovoľného hasičského zboru !

Žiadame vás, aby ste poskytli vo vašej obci efektívnu a dôslednú preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť zameranú na ochranu pred požiarmi v období „Zimného vykurovania“. Dobrovoľný hasičský zbor môže účinnejšie pôsobiť na vedomie svojich spoluobčanov, má vplyv na zodpovednejšie a dôslednejšie vykonávanie protipožiarnych kontrol a s nimi súvisiacich opatrení. Aj takýmto spôsobom môže prispieť k zamedzeniu vzniku požiarov súvisiacich s vykurovaním. Pri protipožiarnych kontrolách je potrebné sa zamerať aj na manipuláciu a skladovanie horľavých kvapalín, tekutých a tuhých palív a ostatných horľavých materiálov. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať rôznym provizórnym skladom a prístavbám, ktoré sú vykurované. Pozornosť treba venovať aj domácim udiarňam. Zvýšeniu účinnosti preventívnych protipožiarnych opatrení môže napomôcť aj vlastná propagačná činnosť, využitie plagátov, bleskoviek, obecných vývesných tabúl a poskytovanie aktuálnych informácií a rád. Aj využitím takýchto foriem preventívneho pôsobenia vo vykurovacom období je možné prispieť k ochrane životov, zdravia a majetku občanov. Veríme, že aj vaším pričinením sa nám spoločne podarí zmierniť nepriaznivý vývoj požiarovosti aj tomto období.

V prílohe Vám zasielame : „Bleskovky so zameraním na vykurovanie“, „Rozhlasovú reláciu pre miestny rozhlas“ a „Niektoré dôležité požiadavky na dodržiavanie požiaro-bezpečnostných opatrení...“.

*Ladislav G ö r f ö l
predseda preventívno-výchovnej komisie
ÚzO DPO v Galante*

*Mgr. Zuzana Š i d o v á
tajomníčka ÚzO DPO v Galante*



Rozhlasová relácia pre miestny rozhlas

Vážení občania!

Vykurovacie obdobie je sprevádzané zvýšeným počtom požiarov v rodinných domoch. Každý rok vďaka technickým nedostatkom alebo ľudskej neznalosti či neopatrnosti dochádza k vzniku požiarov, spôsobených tepelnými spotrebičmi určenými na vykurovanie, varenie alebo ohrev teplej vody, poškodenými dymovodmi alebo komínovými telesami, pričom najväčší počet požiarov vzniká práve v súkromnom sektore – v rodinných a bytových domoch či v priestoroch s nimi súvisiacich.

V predchádzajúcom vykurovacom období v roku 2025 boli v okrese Galanta **2** požiare so škodou za **70 000.- eur**. Uchránené boli hodnoty vo výške **350 000.- eur**. Príčinami vzniku týchto požiarov bola iná porucha vykurovacích telies, dymovodov a komínov

Z uvedenej štatistiky vyplýva, že opatrnosti nikdy nie je dosť. Komín ako stavebná konštrukcia patrí k najviac namáhaným častiam stavby. Jeho životnosť je ohrozovaná prudkými zmenami teplôt, poveternostnými vplyvmi ako aj agresívnymi kondenzátmi spalín horenia.

Nasledujúcimi radami predídete vzniku požiaru v domácnosti:

- Komínové telesá udržiavajte v dobrom technickom stave. Pravidelné vymetanie sadzí v komíne a vyberanie pevných usadenín musí byť samozrejmosťou ako aj kontrola technického stavu.
- Nikdy nehaste prípadný požiar sadzí v komíne vodou, mohlo by dôjsť k jeho popraskaniu.
- Neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesusťte v ich blízkosti horľavé materiály.
- Nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny.
- Inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkovi pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu.
- Dbajte na to, aby vykurovacie telesá – sporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podlažke s predpísanými rozmermi a odborne zasunuté do komínových prieduchov.
- Popol z vykurovacích telies vysypajte zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob.
- Nenechávajte bez dozoru deti v blízkosti palivových spotrebičov ako aj v blízkosti otvoreného ohňa.
- Používané infražiariče, napr. v kúpeľni, sa rozžeravia na vysoké teploty, a preto sa akékoľvek horľavé materiály vo vzdialenosti 1 meter nesmú vôbec nachádzať.

Čas venovaný dodržiavaniu pravidiel bezpečnej manipulácie so spotrebičmi sa vám mnohonásobne vyplatí. Preventívne opatrenia vám ochránia zdravie a majetok pred požiarom.

V prípade hrozaceho nebezpečenstva sa snažte konať vždy s rozvahou a bez paniky. Najprv chráňte život a zdravie, až potom majetok. V prípade, že nemôžete požiar uhasiť vlastnými silami, čo najskôr volajte Hasičský a záchranný zbor na linku č. **150** alebo na linku tiesňového volania č. **112**.

Nepodceňujte nebezpečenstvo vzniku požiaru!

MAŤ V DOBROM TECHNICKOM STAVE VYKUROVACIE TELESÁ

ELEKTROTEPELNÉ SPOTREBIČE



- s horľavými látkami manipulujte opatrne,
- pozor na žeravý popol, ktorý v blízkosti horľavých látok môže spôsobiť požiar,
- nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny,
- vykurovacie telesá nenechávajte bez dozoru
- a v ich blízkosti neukladajte horľavé materiály,
- dbajte o pravidelnú kontrolu a čistenie komínov



PREDCHÁDZANIE VZNIKU POŽIAROV

V OBDOBÍ
VYKUROVACEJ
SEZÓNY



Zabráňte požiaru,
ktorý môže spôsobiť komín
zanedbaný čistením a kontrolou !!!

Vyčistený komín = kludnejší spánok...

Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom **do 50 kW**

1. spotrebič je na **plyn**, kontrola a čistenie **komína bez vložky** sa vykonáva **raz za 6 mesiacov**
2. spotrebič je na **plyn**, kontrola a čistenie **komína s vložkou** sa vykonáva **raz za 12 mesiacov**
3. spotrebič na **tuhé palivo** alebo **kvapalné palivo** kontrola a čistenie komína sa vykonáva **raz za 4 mesiace**



NEZABUDNITE !
Čistenie a kontrola komína
je Vaša povinnosť a ak to nezvládnete
sami volajte kominára...

V prípade požiaru volajte číslo 150 alebo 112

Príčiny vzniku požiarov v období vykurovania sa každoročne opakujú.



- ❖ nesprávna obsluha vykurovacieho telesa,
- ❖ nesprávna obsluha tepelného spotrebiča pri varení,
- ❖ sušenie horľavých materiálov,
- ❖ horľavé látky pri vykurovacom telese,
- ❖ manipulácia s otvoreným **ohňom** a so **žeravým** popolom,
- ❖ poruchy a opotrebenie vykurovacieho telesa a dymovodu,
- ❖ zamurovaná hrada v komíne,
- ❖ špára v komíne,
- ❖ netesné, alebo chýbajúce komínové dvierka,
- ❖ nesprávne zaústenie dymovodu,
- ❖ úlet iskier z komína

